

**Město Dobřany**  
**Náměstí T. G. M. 1**  
**33441 Dobřany**

## Herní plocha s povrchem SmartSoft

**Varianta:**

**č. nabídky:**


**O1-42824-VB**

**obchodník: Václav Ženíšek**  
**tel: 605 794 183**  
**email:zenisek@4soft.cz**

**datum:**

**11.07.2024**

pol.	název položky	mj.	p.j.	jed.cena	celkem
1	Vybourání ocelové pásoviny vč. betonového základu s přemístěním do 30m	mb	28	124,00 Kč	3 472,00 Kč
2	Nakládka suti na kontejner vč. odvozu a skládkovného - koef.1,3	kpl	1	2 130,00 Kč	2 130,00 Kč
3	vytyčení stavby - rozměření ploch	kpl	1	1 810,00 Kč	1 810,00 Kč
4	RUČNÍ sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m	m2	56	135,00 Kč	7 560,00 Kč
5	RUČNÍ odkopávky a prokopávky 150mm v požadovaném tvaru - přerovnání a úprava pláně - koef.1,3 s přemístěním do 50 m	výpočet: 56*0,15*1,3 m3	10,9	1 120,00 Kč	12 230,40 Kč
6	nakládka drnu a výkopku na kontejner + odvoz do 10km vč.skládkovného - koef.1,3	m3	18,2	1 440,00 Kč	26 208,00 Kč
7	NÁKUP A DOVOZ - štěrková podkladní vrstva pod umělý povrch - 21cm - (180mm štěrkokodrá 0-32mm + 30mm štěrkokodrá 0-4mm) koef. 1,15	m3	13,5	1 410,00 Kč	19 068,84 Kč
8	ROVNÁNÍ A HUTNĚNÍ - štěrková podkladní vrstva pod umělý povrch - 21cm - (180mm štěrkokodrá 0-32mm + 30mm štěrkokodrá 0-4mm)	m2	56	320,00 Kč	17 920,00 Kč
9	MANIPULACE - rozvážení štěrků po ploše z lokální deponie	m3	13,5	350,00 Kč	4 733,40 Kč
10	Nákup a dovoz ornice - terénní úpravy kolem obrubníků/ukončení povrchu	případné přesetí stávající zeminy m3	2,5	2 480,00 Kč	6 200,00 Kč
11	Rozhrnutí a rovnání ornice - terénní úpravy kolem obrubníků/ukončení povrchu	m2	18	196,00 Kč	3 528,00 Kč
12	Osetí travním semenem - terénní úpravy kolem obrubníků/ukončení povrchu	m2	18	58,00 Kč	1 044,00 Kč
13	bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM)- HIC 1,6m v dané barevnosti	m2	56	2 040,00 Kč	114 240,00 Kč
14	rozměření grafických motivů na ploše	kpl.	1	3 486,00 Kč	3 486,00 Kč

15	<b>práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy</b> dle grafického návrhu (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů)		kpl.	1	4 260,00 Kč	4 260,00 Kč
16	<b>Základní zabezpečení plochy</b> proti poničení po dobu tuhnutí EPDM povrchu	zajistí objednatel	den	1	1,00 Kč	1,00 Kč
17	Kruhová aréna: Materiál – hliníkové sloupky 80x80 mm kotvené na patku přes žárově zinkované konzoly. Nosné profily mantinelu – hliníkový profil 60x40 mm. Výplň mantinelu – polypropylen bílý tl. 8 mm. Branky žárově zinkovaná ocelová konstrukce s lavičkou z polypropylenu tl. 10 mm	vč.polepu	kpl.	2	84 710,00 Kč	169 420,00 Kč
18	<b>betonová základová patka</b> pro osazení arény ( hloubení jámy, nakládka odvoz a likvidace výkopku, vylití betonem B15, plasová chránička)		ks	2	12 710,00 Kč	25 420,00 Kč
19	<b>Montáž kruhové arény</b>		ks	2	4 880,00 Kč	9 760,00 Kč
20	<b>A1-04L-56UV</b> <b>Písmeno L (capri) v kolečku 30 cm - UV teal</b>	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík)	ks	4	667,00 Kč	2 668,00 Kč
21	<b>A1-04P-59UV</b> <b>Písmeno P (black) v kolečku 30 cm - UV orange</b>	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík)	ks	5	667,00 Kč	3 335,00 Kč
22	<b>E1-01A-20</b> <b>Labyrint</b>	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík)	ks	1	5 995,00 Kč	5 995,00 Kč
23	<b>E1-02A-71UV</b> <b>Skok daleký (50-200_black) - UV rainbow blue</b>	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík)	ks	1	3 986,00 Kč	3 986,00 Kč
24	<b>E5-03A-20</b> <b>Kliky</b>	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík)	ks	1	4 522,00 Kč	4 522,00 Kč
25	<b>F1-02A-20</b> <b>Skákací panák OBDÉLNÍKY 1-10 - různé barvy</b>	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík)	ks	1	7 025,00 Kč	7 025,00 Kč
26	<b>G2-10A-02</b> <b>Středová čára - beige</b>	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík)	ks	3	390,00 Kč	1 170,00 Kč
doprava a režie spodní stavba						<b>17 680,00 Kč</b>
doprava a režie umělý povrch (doprava osob, materiálu, ubytování, odvoz a likvidace odpadu)						<b>25 200,00 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>						<b>504 072,64 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>						<b>105 855,25 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>						<b>609 927,89 Kč</b>
<b>Navržená Barevnost:</b>						
						

## Grafický návrh:



## Ostatní důležité sdělení k nabídce:

Platnost cenové nabídky je 1měsíc od data jejího vyhotovení.

**Cenová nabídka odpovídá navrženému řešení, přesnému místu realizace, barevnosti dle grafického návrhu, případně textovému popisu. V případě jakékoliv změny je nutné nabídku aktualizovat.**

Objednatel

potvrzuje, že místo realizace je dostupné pro menší stavební techniku. Pokud není upřesněno jinak.

**Objednatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není, Objednatel zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a zajistí jejich vytýčení tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že tuto informaci Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace.**

V nabídce

Zhotovitele, v případě provádění zemních prací, je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou. V případě, že bude při zahájení realizace zjištěno, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť, apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Zhotovitel nárok na úhradu víceprací spojených se ztíženými podmínkami při realizaci, pokud s tímto nebylo již počítáno v nabídce na základě upozornění Objednatele.

## Povrch SmartSoft - důležité informace.

Po instalaci povrchu SmartSoft, respektive během jeho vyzrávání, může docházet k výskytu specifického zápachu. Ten se vyskytuje zejména při teplém a slunečném počasí. Zápach není zdraví škodlivý a během krátké doby postupně odezní. V závislosti na počasí se tato doba pohybuje mezi 14-45 dny od pokládky.

Změna barevnosti nového

povrchu krátce po jeho instalaci. Polyuretanové pojivo reaguje na UV záření. Během tvrdnutí pojiva a při jasném slunečním počasí dochází k změně barvy EPDM povrchu, případně se na povrchu tvoří tmavší skvrny. Na některých barvách jsou tyto změny viditelné více než na jiných. (krémová, šedá, světle modrá, světle zelená). Tato „flekatost“ povrchu je dočasná, projevující se zejména krátce po jeho instalaci. V závislosti na intenzitě slunečního záření (cca 10-30 dnů) tato barevná nejednotnost povrchu definitivně zmizí. K opakování toho jevu již nedochází. Nejedná se o závadu.

U pryžových povrchů vč. povrchu SmartSoft, může docházet postupem času k jeho drobnému smršťování. Spáry mezi povrchem a obrubou nejsou považovány za závadu.

Drobné nerovnosti v povrchu, zejména u napojení barev a grafických komponentů nejsou považovány za závadu. Jedná se technologickou spáru.

Tyto drobné odchylky nejsou brány jako závada.

**Cenová nabídka, která zobrazuje části grafického návrhu, je autorským dílem a je chráněna autorskými právy společnosti 4soft, s.r.o. (dále jen „4soft“). Veškerá majetková práva k těmto autorským dílům je oprávněna vykonávat společnost 4soft. Údaje obsažené v cenové nabídce (množství a ceny za jednotlivé položky) jsou rovněž chráněny jako obchodní tajemství společnosti 4soft. Jakékoli užití (např. kopírování, pozměňování, rozšiřování atd.) autorských děl a/nebo obchodního tajemství společnosti 4soft bez jejího předchozího písemného souhlasu je zakázáno. Tento grafický návrh a cenovou nabídku je možno použít pouze pro interní potřeby zákazníka, a to pouze pro účely posouzení a vyhodnocení obchodní nabídky společnosti 4soft. Upozorňujeme, že v případě neoprávněného užití autorského díla se lze domáhat dle § 40 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. V případě zájmu o užití tohoto grafického návrhu a/nebo cenové nabídky, či některé její části pro jiné účely, než pouze pro posouzení a vyhodnocení obchodní nabídky společnosti 4soft nás proto kontaktujte na e-mailové adrese: [info@4soft.cz](mailto:info@4soft.cz).**

Nabídku vypracoval:

Jana Jandová